

COLARINHO (CONCRETO)

PAVIMENTAÇÃO

TIJOLO 21 FUROS

Ø

A

CONCRETO SIMPLES

COLARINHO (CONCRETO)

PAVIMENTAÇÃO

TIJOLO 21 FUROS

Ø

A

CONCRETO SIMPLES

0,17

0,80

0,17

0,10

0,03

0,22

0,70


≥0,60

0,10

[illegible]

OBS.: A BOCA DE LOBO SÓ SERÁ REBOCADA INTERNAMENT

A=0,50m	TUBULAÇÃO Ø30cm
A=0,70m	TUBULAÇÃO Ø40cm
A=0,80m	TUBULAÇÃO Ø60cm
A=1,00m	TUBULAÇÃO Ø80cm
A=1,20m	TUBULAÇÃO Ø100cm
A=1,40m	TUBULAÇÃO Ø120cm



0.60

0.015 0.015 0.05 0.01 0.05 0.01 0.05 0.01 0.05 0.01 0.05 0.01 0.015 0.015

0.01 0.18 0.01 0.18 0.01 0.18 0.01 0.18 0.01 0.18 0.01 0.18 0.01 0.18

0.015 0.015 0.05 0.01 0.05 0.01 0.05 0.01 0.05 0.01 0.05 0.01 0.015 0.015

0.01 0.18 0.01 0.18 0.01 0.18 0.01 0.18 0.01 0.18 0.01 0.18 0.01 0.18

FERRO CHATO (1,00x3cm)

PLANTA - GRELHA

ESC.: 1:10



AMERIOS



BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERE-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

ENDEREÇO

Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49)3664-0282 e-mail:engenharia@amerios.org.br
CNPJ 00.961.206/0001-88

MUNICÍPIO DE
PALMITOS - SC

OBRA

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

RUA 7 DE SETEMBRO E RUA URUGUAI

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SC: 090.319-0
REG. NACIONAL: 250654897-1

CARLINE JOICE HACKENHAAR

ASS. RESP. TÉCNICO:	
---------------------	--

ESPECIFICAÇÕES

DETALHAMENTO DE BOCA DE LOBO

ASS. PREFEITO:

LOCAL:

	Nº DESENHO:
R	D3/2018/PALMITOS/SETEMBRO/ALT. PR. PAV. 7 DE SETEMBRO E URUGUA

DATA:	OUTUBRO/
-------	----------

18	ESCALA: INDICAD
----	--------------------

ESCALA:	
---------	--

OLHA:

05