VP40-h



VP40-h



VP40-i



VP40-i



VP40-j



VP40-j



VP40-b



VP40-b



VP47-a



VP47-a



VP47-b



VP47-b



VP48-a



VP48-a



VP40-d



VP40-d



VP41-a



VP41-a



VP42-a



VP42-a



VP39-b



VP39-b



VP42-b



VP42-b



Notas Gerais

Materiais:

- Aço..... : CA50 e CA60
- Concreto Estrutura..... 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Concreto Sapatas..... 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
- Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
- Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
- Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros

Recobrimentos:

- Vigas..... 2.5cm
- Pilares..... 2.5cm
- Lajes..... 2.0cm
- Sapatas..... 5.0cm

AMERIOS

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC

BOM JESUS DO OESTE-CAMPO ERE-CURVA FORA-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

ENDEREÇO:
Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br
CNPJ 00.961.206/0001-88

MUNICÍPIO DE PALMITOS / SC

OBRA:
PROJETO ESTRUTURAL
SALÃO COMUNITÁRIO
DISTRITO SEDE OLDEMBURG

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213-2
ESPECIFICAÇÕES:	DETALHAENTO VIGAS NÍVEL – COBERTURA
PROPRIETÁRIO:	MUNICÍPIO DE PALMITOS / SC
LOCAL:	DISTRITO SEDE OLDEMBURG
DESENHO:	RAFAEL CASSOL BASSO
Nº DESENHO:	FaceBoxpBp/Projetos2019/Palmitos
ASS. DO PREFEITO:	DAR JOCELY ENGE
DATA:	ABRIL / 2019
ÁREA:	1.138,90 m²
ESCALA:	1:50/1:25
ASS. RESP. TÉCNICO:	
FOLHA:	18/40