C1
10X
PP1-a/PP2-a/PP2-b/PP2-c/PP2-d/PP5-a/PP5-b/PP5-c/PP5-d/PP5-e



C10
10X
PP7-a/PP8-a/PP8-b/PP9-a/PP10-a/PP20-a/PP32-a/PP32-b/PP32-c/PP32-d



C11
6X
PP24-a/PP28-a/PP28-b/PP28-c/PP28-d/PP37-a



C12
PP20-a



C13
6X
PP21-a/PP21-b/PP22-a/PP23-a/PP30-a/PP31-a



C14
PP39-a



C15
PP35-a



C16
3X
PP16-a/PP16-b/PP17-a



C17
9X
PP21-a/PP21-b/PP22-a/PP23-a/PP24-a/PP27-a/PP27-b/PP35-a/PP37-a



C18
PP3-a



C19
3X
PP7-a/PP9-a/PP14-a



C2
10X
PP25-a/PP26-a/PP26-b/PP26-c/PP26-d/PP26-e/PP26-f/PP26-g/PP26-h/PP26-i



C20
2X
PP1-a/PP29-a



C21
2X
PP11-a/PP18-a



C22
4X
PP22-a/PP24-a/PP30-a/PP31-a



C23
4X
PP35-a/PP36-a/PP37-a/PP38-a



C24
8X
PP16-a/PP16-b/PP17-a/PP33-a/PP34-a/PP36-a/PP38-a/PP39-a



C25
18X
PP16-a/PP16-b/PP17-a/2xPP22-a/2xPP23-a/2xPP25-a/3xPP33-a/3xPP34-a/PP36-a/PP38-a/PP39-a



C26
PP11-a



C27
PP18-a



C28
19X
PP7-a/PP8-a/PP8-b/PP9-a/PP10-a/PP11-a/PP12-a/PP13-a/PP14-a/PP15-a/PP15-b/PP18-a/PP19-a/PP19-b/PP20-a/PP32-a/PP32-b/PP32-c/PP32-d



C29
14X
PP1-a/PP2-a/PP2-b/PP2-c/PP2-d/PP5-a/PP5-b/PP5-c/PP5-d/PP5-e/PP16-a/PP16-b/PP17-a/PP39-a



C3
4X
PP12-a/PP13-a/PP19-a/PP19-b



C30
PP20-a



Resumo de materiais

RESUMO DE AÇO
TODOS OS CONSOLES

AÇO	BITOLA (mm)	PESO (kg)
50	6.3	196
	8	890
	10	-
	12.5	380
	16	139
Peso Total		1605 kg

Notas Gerais

Materiais:
- Aço.....: CA50 e CA60
- Concreto Estrutura.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Concreto Sapatas.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
- Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
- Só poderão ser executadas paredes após 28 dias do concretagem
- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
- Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros

Recobrimentos:
- Vigas.....: 2.5cm
- Pilares.....: 2.5cm
- Lajes.....: 2.0cm
- Sapatas.....: 5.0cm

AMERIOS

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC
BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERE-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br
CNPJ 00.961.206/0001-88

MUNICÍPIO DE PALMITOS / SC

OBRA: PROJETO ESTRUTURAL
SALÃO COMUNITÁRIO
DISTRITO SEDE OLDEMBURG

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / SC 112213-2

ASS. RESP. TÉCNICO:

ESPECIFICAÇÕES: DETALHAMENTO: CONSOLES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PALMITOS / SC

ASS. DO PREFEITO: DAIR JOCELY ENGE

LOCAL: DISTRITO SEDE OLDEMBURG

DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO | Nº DESENHO: Fiscalização/Projetos2019/Palmitos | DATA: ABRIL / 2019 | ÁREA: 1.138,90 m² | ESCALA: 1:50/1:25

FOLHA: 32/40