



Convenção dos pilares

-  PILAR QUE CONTINUA
-  PILAR QUE MORRE


Notas Gerais

Materiais:

- Aço.....: CA50 e CA60
- Concreto Estrutura.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Concreto Sapatas.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
- Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
- Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
- Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros

Recobrimentos:

- Vigas.....: 2.5cm
- Pilares.....: 2.5cm
- Lajes.....: 2.0cm
- Sapatas.....: 5.0cm



Planta de formas: Nível-Intermediário
Escala: 1:50

		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÉ-CUNHA PORÁ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUADAES-TIGRINHOS	
ENDEREÇO:		Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br CNPJ 00.961.206/0001-88	
		MUNICÍPIO DE PALMITOS / SC	
OBRA:		PROJETO ESTRUTURAL SALÃO COMUNITÁRIO DISTRITO SEDE OLDEMBURG	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213-2	
ASS. DO PREFEITO:		DAIR JOCELY ENGE	
FOLHA:		28/40	
DESENHO:		Nº DESENHO:	
RAFAEL CASSOL BASSO		Fiscalização/Projetos2019/Palmitos	
DATA:		ÁREA:	
ABRIL / 2019		1.138,90 m²	
ESCALA:		1:50/1:25	