



MUNICÍPIO DE PALMITOS
Estado de Santa Catarina

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: PISO EM CONCRETO
QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - PALMITOS

Palmitos - SC, agosto de 2015.

Arquivo:

MDE_piso em concreto_bombeiros



MUNICÍPIO DE PALMITOS

Estado de Santa Catarina

1. INTRODUÇÃO

O presente memorial tem por finalidade descrever especificações dos serviços a serem realizados junto ao Quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Palmitos, para a execução de piso em concreto, com área de 267,10m², localizado na Rua Barros Cassal N.50, bairro Progresso, Município de Palmitos - SC.

2. DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO

- O presente memorial descritivo
- Planta
- RRT
- Orçamento

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS

- a) A construção será feita rigorosamente de acordo com o projeto. Toda e qualquer modificação que se faça necessária, visando melhorias, deverá ser realizada com autorização por escrito do profissional responsável técnico pelo projeto ou pela fiscalização das obras pelo Município de Palmitos, devendo ser alterados no projeto e no memorial descritivo.
- b) No projeto apresentado, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.
- c) Todo o material empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de começar a ser utilizado. No caso da Empreiteira querer substituir materiais e/ou serviços que constam nestas especificações, deverá apresentar memorial descritivo, justificativa, orçamento e receber aprovação da fiscalização.
- d) Em caso de dúvida quanto à interpretação do memorial descritivo, do projeto arquitetônico, deverá ser sempre consultada a Fiscalização.
- e) Todos os detalhes de serviços constantes dos desenhos e não mencionados nas especificações, serão interpretados como fazendo parte do projeto. Assim como todos os detalhes de serviços mencionados nas especificações, que não constam nos desenhos será interpretado como fazendo parte do projeto, e deverão compor o orçamento das proponentes.
- f) Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como das especificações poderá ser feita sem consulta prévia e consentimento por escrito da Prefeitura.
- g) A contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e durante a execução de quaisquer serviços.



MUNICÍPIO DE PALMITOS

Estado de Santa Catarina

- h) À fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sempre que estes estiverem em desacordo com o memorial de especificações, projeto ou detalhes.
- i) A contratada deverá assumir inteiramente a Responsabilidade Técnica pela execução da obra, não só quanto aos acabamentos, mas também com relação a sua resistência e estabilidade.
- j) A contratada deverá dar garantia dos serviços executados por no mínimo 5 anos, ficando responsável por quaisquer problemas que possam ocorrer.

4. SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1. Retirada do Piso existente

A pavimentação existente encontra-se deteriorada, desta forma será retirada para recebimento de piso em concreto.

A remoção será executada de forma mecânica e todo entulho gerado será desprezado em local adequado.

5. PAVIMENTAÇÃO

5.1. Lastro de brita

Após a retirada do piso existente (pavimentação asfáltica), será executado um lastro com brita n.º 1 com espessura de 5,0 cm.

5.2. Piso armado

Antes da concretagem do piso deverá ser colocada em toda a área abrangente do piso uma malha de aço CA60 soldada de malha 10x10cm e fio de Ø4,2 mm x Ø4,2 mm (tipo Q-138 ou similar). Esta malha de aço deverá estar posicionada no centro da espessura do piso, rigorosamente espaçada do lastro de brita com uso de espaçadores plásticos ou espaçadores de aço fabricados no local do tipo "caranguejo".

O piso armado será executado com uma espessura mínima de 5,0cm e 10,0cm (conforme indicado no projeto) em concreto usinado de resistência mínima de Fck 25MPa, respeitando-se os níveis e posteriormente **polimento com desempenadeira mecânica**.

Após 24 horas de cura do concreto, deverão ser executadas juntas de dilatação nos dois sentidos e posicionadas como placas de 3,00 x 3,00m. As juntas serão feitas através de corte com disco adiamantado.

6. LIMPEZA DA OBRA

Após o término dos serviços, será feita a limpeza do local, devendo ser removido todo o entulho ou detritos ainda existentes.



MUNICÍPIO DE PALMITOS
Estado de Santa Catarina

7. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução da obra é de **01 (um) mês**, contados a partir da assinatura da Ordem de Serviço ou documento equivalente.

8. ESCLARECIMENTOS

A Prefeitura Municipal fiscalizará toda a execução da obra e a não observância deste memorial, bem como do projeto, implicará no não pagamento da fatura correspondente.

IMPORTANTE:

- a) No orçamento a ser apresentado pela empresa proponente, o somatório dos valores unitários de cada item ofertado não poderá ser superior ao somatório dos referidos valores constantes no orçamento básico, bem como o valor total da obra. Os VALORES UNITÁRIOS (mão-de-obra + materiais) de cada item e o TOTAL DA OBRA são VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS.*
- b) Lembramos que a contratada deverá dar garantia dos serviços executados por no mínimo 5 (cinco) anos, ficando responsável por quaisquer problemas que possam ocorrer.*

Palmitos, SC, 28 de agosto de 2015.



FABIULA FELCHICHER

Arquiteta e Urbanista / CAU RNP 81564-0