

Detalhamento: Armadura Positiva - Laje
Escala: 1:50



Detalhamento: Armadura Positiva - Laje
Escala: 1:50



Detalhamento: Armadura Negativa - Laje
Escala: 1:50



Detalhamento: Armadura Negativa - Laje
Escala: 1:50

RESUMO DE AÇO – LAJE		
AÇO	BITOLA (mm)	PESO (kg)
50	8	7
	10	205
	12.5	185
	16	72
Peso Total		469 kg

NOTAS GERAIS

Materiais:

- Aço.....: CA50 e CA60
- Concreto Estrutura....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Concreto Sapatas.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
- Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
- Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
- Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros

Recobrimentos:

- Vigas de rigidez..: 3.0cm
- Sapatas.....: 5.0cm
- Vigas superiores..: 2.5cm
- Pilares.....: 2.5cm

AMERIOS

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC
BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERE-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

ENDEREÇO:
Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br
CNPJ 00.961.206/0001-88

MUNICÍPIO DE PALMITOS / SC

OBRA:
PROJETO ESTRUTURAL
AMPLIAÇÃO DE PONTE – SEDE OLDEMBURG
ACESSO À LINHA PAVÃO/ESTREITO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / SC: 112.213-2

ASS. RESP. TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO:07236933902 3902 — Assinado de forma digital por RAFAEL CASSOL BASSO:07236933902 Dados: 2021.02.18 16:47:57 -02'00'

ESPECIFICAÇÕES:
DETALHAMENTO – LAJE

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE PALMITOS/SC

ASS. DO PREFEITO:
DAIR JOCELY ENGE

LOCAL:
SEDE OLDEMBURG ACESSO À LINHA PAVÃO / ESTREITO

FOLHA:
06/07

DESENHO	Nº DESENHO	DATA	DIMENSÕES	ESCALA
RAFAEL CASSOL BASSO	Engenharia/Projetos 2021/Palmitos	FEVEREIRO / 2021	89,90 m²	1:50/1:25