



Planta Baixa: Ponte
Escala: 1:50

Corte: B-B' - Ponte
Escala: 1:50



Corte: A-A' - Estrutura existente / Estrutura à ser ampliada
Escala: 1:50



Corte: B-B' - Ponte
Escala: 1:50



NOTAS GERAIS

Materiais:

- Açø.....: C450 e C460
- Concreto Estrutura.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Concreto Sapatas.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Deve ser mantido cura úmido do concreto por 7 dias
- Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
- Se poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
- Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros

Recobrimentos:

- Vigas de rigidez...: 3.0cm
- Sapatas.....: 5.0cm
- Vigas superiores...: 2.5cm
- Pilares.....: 2.5cm

	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC	
	BOM JESUS DO OESTE-CARRE-CAMPO DE-CURVA-PEDRA-COMPARTE-FELIZ DO SERTÃO-SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BARRA VISTA-SAUNDERS-TUBERINHOS	
	ENDEREÇO	Av. Fieles da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amertios@amertios.org.br CNPJ 00.961.206/0001-88
	MUNICÍPIO DE PALMITOS / SC	
PROJETO ESTRUTURAL AMPLIAÇÃO DE PONTE – SEDE OLDEMBURG ACESSO À LINHA PAVÃO/ESTREITO		OBRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC. 112.213-2		ASS. RESP. TÉCNICO
EFECTUACÃO PLANTA BAIXA, CORTES		
PROPRIETÁRIO MUNICÍPIO DE PALMITOS/SC		ASS. DO PROJETADO
LOCAL SEDE OLDEMBURG ACESSO A LINHA PAVÃO / ESTREITO		DAR JOCELY ENGE
RESENDA RAFAEL CASSOL BASSO		DATA FEBREIRO / 2021
		EMISSÃO 89.90 m²
		ESCALA 1:50/1:25
		03/07