

Placa nas portas indicando os santários acessíveis - NBR 9050/2020



Figura 47 – Sanitário feminino acessível



Figura 48 – Sanitário masculino acessível

DETALHE PLACA SANITÁRIOS

ESC: 1/50

7.10.4.2 Deve ser equipado com válvula de mictório instalada a uma altura de até 1,00 m do piso acabado, preferencialmente por sensor eletrônico ou dispositivos equivalentes ou de fechamento automático, com esforço máximo de 23 N e atendendo a todos os requisitos da ABNT NBR 13713. Quando utilizado o sensor de presença fica dispensada a restrição de altura de instalação.

7.10.4.3 Deve ser dotado de barras de apoio conforme disposto nas Figuras 120 e 121.





Figura 120 – Mictório suspenso

DETALHE MICTÓRIO


ESC: 1/50



Detalhe bancada dos sanitários

ESC: 1/50

COM ALARME



SANITÁRIO PCD - Vistas

ESC: 1/50

SANITÁRIOS PCD - Planta Baixa

ESC: 1/50

 AMERIOS	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUADES-TIGRINHOS	
	ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha,160 - Cx. P. 47 - Centro 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina Fone/Fax: (0**49) 664-0282 - e-mail: engenharia@amerios.org.br CNPJ 00.961.206/0001-88	
	MUNICÍPIO DE PALMITOS	
	OBRA: PAVILHÃO INDUSTRIAL (4 UNIDADES DE 500m² CADA)	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CLARICE V. TUMELERO NIEDERMAIER ENGENHEIRA CIVIL CREA/SC 139652-1 R/N 2515059260		ASS. RESP. TÉCNICO:
ESPECIFICAÇÕES:		
DETALHES		
PROPRIETÁRIO: RUA LUIZ ALBA, S/N – BAIRRO BORTOLANZA	ASSINATURA DO PREFEITO:	
LOCAL: ÁREA INDUSTRIAL	DAIR JOCELY ENGE	
DESENHO: D1	Nº DESENHO: D1/2022/ ABRIL	DATA: ABRIL DE 2022
	ÁREA: INDICADA	ESCALA: INDICADA
		FOLHA: ARQ 05/05