




DIMENSÕES DO SISTEMA DE TRATAMENTO COM CAPACIDADE PARA 2.000 LITROS



NBR 7229/1993 - Projeto, construção e operação de sistemas de Tanques sépticos.
NBR 13969/1997 - Tanques sépticos- Unidades de tratamento, complementar e disposição final dos efluentes líquidos-Projeto, construção e operação.
NBR 8160/1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - projeto e execução.



PLANTA BAIXA-SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
ESC: 1/25



VISTA-SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
ESC: 1/25

 AMERIOS	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERE-CUNHA PORÁ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDES-TIGRINHOS	
	ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina Fone/Fax: (0**49) 3664-0282 - e-mail: amerios@amerios.org.br CNPJ 00.961.206/0001-88	
	MUNICÍPIO DE PALMITOS-SC	
	OBRA: PAVILHÃO INDUSTRIAL (4 UNIDADES DE 500m² CADA)	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CLARICE V. TUMELERO NIEDERMAIER ENGENHEIRA CIVIL CREA/SC 139652-1 R/N 2515059260		ASS. RESP. TÉCNICO:
ESPECIFICAÇÕES: DETALHE DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC		ASS. DO PREFEITO:
LOCAL: RUA LUIZ ALBA, S/N – BAIRRO BORTOLANZA		FOLHA: INST 02/02
DESENHO: D1	Nº DESENHO: D1/2020/ ABRIL	ABRIL DE 2020
ÁREA: INDICADA		ESCALA: INDICADA