


CONSUMOS MÉDIOS		
TUBO DE CONCRETO	Ø=30	Ø=40
CONCRETO fck > 15MPa	≤ 0,30m³/m	≤ 0,35m³/m
ESCAVAÇÃO	≤ 0,35m³/m	≤ 0,40m³/m
	TSS 01	TSS 02

- NOTAS:
- 1 – Dimensões em cm;
 - 2 – Concreto fck ≥ 15 MPa;
 - 3 – As valetas serão executadas em trechos alternados de 3m, sendo as juntas secas, com pintura asfáltica (CAP)



- Notas:
- 1 - Dimensões em centímetros (cm);
 - 2 - As sarjetas devem atender aos requisitos da norma DNIT 018/2023-ES;
 - 3 - Os consumos médios indicados correspondem aos quantitativos efetivos segundo a geometria dos dispositivos, considerando a seção linear;
 - 4 - As sarjetas de concreto podem ser moldadas in loco pelo método convencional ou por extrusão (fôrmas deslizantes);
 - 5 - No desenho 1.4 são apresentadas as seções típicas para a execução das sarjetas triangulares em corte e em aterro.
- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
ÁLBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

FONTE: ÁLBUM DE PROJETOS - TIPO
DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - DNIT/2006



AMERIOS



1926 Palmitos 1954

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS - SC

BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLORES DO SERTÃO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUADES-TIGRINHOS

ENDERECO:
Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49)3664-0282 e-mail:engenharia@amerios.org.br
CNPJ 00.961.206/0001-88

MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

OBRA:
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
ACESSO LINHA STA MARIA GORETTI

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRA CIVIL CREA/SC: 129.788-3	LEANDRA FACHINI BOITA	ASS. RESP. TÉCNICO:
ESPECIFICAÇÕES: DETALHAMENTO DE SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO.	TOPÓGRAFO: MATEUS TURATTI ENGENHEIRO FLORESTAL CREA/SC: 111.227-5 GeoTerra Topografia	
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC	ASS. PREFEITO:	FOLHA:
LOCAL: PERÍMETRO URBANO	MUNICÍPIO DE PALMITOS CNPJ: 85.361.863/0001-47	
DESENHO: D3	Nº DESENHO: D3/2023/PALMITOS/NOV/ESTRADA STA MARIA GORETTI - SOBRE CALÇ.	DATA: NOVEMBRO/2023
	ESCALA: INDICADA	

05