SEÇÃO TRANSVERSAL



PLANTA



CONSUMOS MÉDIOS		
TUBO DE CONCRETO	Ø=30	Ø=40
CONCRETO fck > 15MPa	⩽ 0,30m³/m	⩽ 0,35m³/m
ESCAVAÇÃO	⩽ 0,35m³/m	⩽ 0,40m³/m
	TSS 01	TSS 02

NOTAS:

1 – Dimensões em cm;
2 – Concreto fck ≥ 15 MPa;
3 – As valetas serão executadas em trechos alternados de 3m, sendo as juntas secas, com pintura asfáltica (CAP)

FONTE: ÁLBUM DE PROJETOS - TIPO
DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - DNIT/2006

SARJETAS TRIANGULARES DE CONCRETO - STC

STC 125-25



Perspectiva



Seção transversal
Escala 1 : 20

Consumos médios3		
Escavação	m³/m	0,2730
Apiloamento manual	m2/m	1,5349
Guia de madeira	m/m	0,7675
Concreto fck ≥ 20 MPa	m3/m	0,1168
Argamassa asfáltica	kg/m	0,1655

Notas:

1 - Dimensões em centímetros (cm);
2 - As sarjetas devem atender aos requisitos da norma DNIT 018/2023-ES;
3 - Os consumos médios indicados correspondem aos quantitativos efetivos segundo a geometria dos dispositivos, considerando a seção linear;
4 - As sarjetas de concreto podem ser moldadas in loco pelo método convencional ou por extrusão (fôrmas deslizantes);
5 - No desenho 1.4 são apresentadas as seções típicas para a execução das sarjetas triangulares em corte e em aterro.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
ÁLBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

AMERIOS

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS - SC
BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

ENDEREÇO:
Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49)3664-0282 e-mail:engenharia@amerios.org.br
CNPJ 00.961.206/0001-88

1926 Palmitos 1954

MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

OBRA:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

ACESSO LINHA TONIOLI

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SC: 129.788-3
LEANDRA FACHINI BOITA

ASS. RESP. TÉCNICO:
Leandra Fachini Boita
Assinado de forma digital por Leandra Fachini Boita
Dados: 2024.03.18 17:52:37 -03'00'

ESPECIFICAÇÕES:
DETALHAMENTO DE SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO.

TOPÓGRAFO:
MATEUS TURATTI
ENGENHEIRO FLORESTAL
CREA/SC: 111.227-5 Geomensor Incra FXQ.
GeoTerra Topografia

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

ASS. PREFEITO:
MUNICÍPIO DE PALMITOS
CNPJ: 85.361.863/0001-47

LOCAL:
PERÍMETRO URBANO

DESENHO: D3

Nº DESENHO: D3/2023/PALMITOS/OUTUBRO/PAV. ACESSO LINHA TONIOLI

DATA: DEZEMBRO/2023

ESCALA: INDICADA

FOLHA: 07