




vc-11




vc-12




vc-13




vc-14




vc-15




vc-16




vc-17




vc-18



vc-19



Legenda: Ferragem



Notas Gerais

- Materiais:
- Aço.....: CA50 e CA60
  - Concreto Estrutura.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
  - Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
  - Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
  - Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
  - Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
  - Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros
- Recobrimentos:
- Vigas.....: 2.5cm
  - Pilares.....: 2.5cm
  - Lajes.....: 2.0cm
  - Sapatas.....: 5.0cm

		<b>ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC</b> BOM JERUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÉ-CUNHA-PORÁ-CUNHATAI-FLOR DO BERTÃO IRACEMINHA-MARAVILHA-MOJOLÓ-PALMITOS-ROQUEZA-ROSELÂNDIA-SALTINHO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS	
ENDEREÇO:		Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina Fone/Fax: (0*49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br CNPJ 00.961.206/0001-88	
		MUNICÍPIO DE PALMITOS / SC	
OBRA:		PROJETO ESTRUTURAL CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		ASS. RESP. TÉCNICO:	
RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213-2			
ESPECIFICAÇÕES:		DETALHAMENTO: VIGAS DE COBERTURA	
PROPRIETÁRIO:		ASS. DO PREFEITO:	
MUNICÍPIO DE PALMITOS/SC			
LOCAL:		FOLHA:	
AVENIDA SANTA CATARINA, S/N - BALNEÁRIO ILHA REDONDA			
MUNICÍPIO DE PALMITOS			
CNPJ: 85.361.863/0001-47			
DATA:		FOLHA:	
Rafael Cassol Basso		29/75	
Engenharia/Projetos 2024/Palmitos			
Fevereiro / 2024			
857,45 m²			
1:50/1:25			