


Legenda: Ferragem



Notas Gerais

- Materiais:
- Aço.....: CA50 e CA60
  - Concreto Estrutura.....: 30 MPa (300 kgf/cm<sup>2</sup>)
  - Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
  - Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
  - Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
  - Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
  - Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros
- Recobrimentos:
- Vigas.....: 2.5cm
  - Pilares.....: 2.5cm
  - Lajes.....: 2.0cm
  - Sapatas.....: 5.0cm

		<b>ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC</b> BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÁ-CUNHATAI-FLOR DO SERTÃO IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDES-TIGRINHOS	
<b>ENDEREÇO:</b> Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br CNPJ 00.961.206/0001-88		<b>MUNICÍPIO DE PALMITOS / SC</b>	
<b>OBRA:</b> <b>PROJETO ESTRUTURAL</b> CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA			
<b>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</b> RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213-2		<b>ASS. RESP. TÉCNICO:</b>	
<b>ESPECIFICAÇÕES:</b> DETALHAMENTO: PILARES			
<b>PROPRIETÁRIO:</b> MUNICÍPIO DE PALMITOS/SC		<b>ASS. DO PREFEITO:</b>	
<b>LOCAL:</b> AVENIDA SANTA CATARINA, S/N - BALNEÁRIO ILHA REDONDA		<b>MUNICÍPIO DE PALMITOS</b> CNPJ: 05.361.863/0001-47	
<b>DESENHO:</b> RAFAEL CASSOL BASSO		<b>DATA:</b> Fevereiro / 2024	
<b>Nº DESENHO:</b> Engenharia/Projetos 2024/Palmitos		<b>ÁREA:</b> 857,45 m <sup>2</sup>	
		<b>ESCALA:</b> 1:50/1:25	
		<b>FOLHA:</b> 71/75	