




vs-19



Corte A




Corte B




22 N6 Ø 5 C=163

13 N6 Ø 5 C=163


vs-20



Corte A




Corte B




7 N7 Ø 6.3 C=104

23 N8 Ø 5 C=103


vs-21



Corte A




Corte B




22 N5 Ø 5 C=123

13 N6 Ø 5 C=163

vs-22




Corte A




8 N3 Ø 5 C=103


vs-23



Corte A




Corte B




6 N5 Ø 5 C=163

14 N5 Ø 5 C=163


vs-24




Corte A



Corte B



Corte C




13 N5 Ø 5 C=103


21 N5 Ø 5 C=103

2 N5 Ø 5 C=103


vs-25



Corte A




Corte B




8 N5 Ø 6.3 C=104

23 N6 Ø 5 C=103


vs-26



Corte A




Corte B



46 N9 Ø 5 C=103

32 N10 Ø 5 C=143

Legenda: Ferragem



Notas Gerais

- Materiais:
- Aço..... CA50 e CA60
  - Concreto Estrutura.... 30 MPa (300 kgf/cm²)
  - Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
  - Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
  - Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
  - Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
  - Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros
- Recobrimentos:
- Vigas..... 2.5cm
  - Pilares..... 2.5cm
  - Lajes..... 2.0cm
  - Sapatas..... 5.0cm

		<b>ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC</b> BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÁ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUADES-TIORRINOS	
<b>AMERIOS</b>		ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br CNPJ 00.961.206/0001-88	
		<b>MUNICÍPIO DE PALMITOS / SC</b>	
		OBRA: PROJETO ESTRUTURAL CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213-2		ASS. RESP. TÉCNICO:	
ESPECIFICAÇÕES: DETALHAMENTO: VIGAS SUPERIORES			
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PALMITOS/SC		ASS. DO PREFEITO:	
LOCAL: AVENIDA SANTA CATARINA, S/N - BALNEÁRIO ILHA REDONDA		FOLHA:	
DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO		MUNICÍPIO DE PALMITOS CNPJ: 85.361.863/0001-47	
Nº DESENHO: Engenharia/Projetos 2024/Palmitos		DATA: Fevereiro / 2024	
		ÁREA: 857,45 m²	
		ESCALA: 1/50/1/25	