



va-13




Corte A


Corte B




va-14




Corte A




va-15




Corte A




va-16




Corte A




va-17




Corte A




va-18




Corte A




va-19




Corte A




va-20



Corte A



Legenda: Ferragem



Notas Gerais

- Materials:
- Aço.....: CA50 e CA60
 - Concreto Estrutura....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
 - Deve ser mantida cura úmida do concreto por 7 dias
 - Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
 - Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
 - Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
 - Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros
- Recobrimentos:
- Vigas.....: 2.5cm
 - Pilares.....: 2.5cm
 - Lojes.....: 2.0cm
 - Sapatas.....: 5.0cm

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC

BOM JESUS DO OESTE-CABU-CAMPO ERE-CUNHA PORÁ-CUNHATAÍ-FLORES DO SERTÃO

IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO

SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUADADES-TIGRINHOS

ENDERÇO:

Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro

89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina

Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amérios@amérios.org.br

CNPJ 00.961.206/0001-88

MUNICÍPIO DE PALMITOS / SC

OBRA:

PROJETO ESTRUTURAL

CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA / SC: 112.213-2

DETALHAMENTO: VIGAS DE APOIO

PROPRIETÁRIO:

MUNICÍPIO DE PALMITOS/SC

LOCAL:

AVENIDA SANTA CATARINA, S/N - BALNEÁRIO ILHA REDONDA

MUNICÍPIO DE PALMITOS

CNPJ: 85.361.863/0001-47

DATA:

Fevereiro / 2024

ÁREA:

857,45 m²

ESCALA:

1:50 / 1:25

FOLHA:

36/75